



Uports 2

ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCHE
ITALIANO

Quick Start Guide
Le présent guide d'utilisation
Die Benutzeranleitung
Manuale di istruzioni


ESPAÑOL Este Manual de / Usuario
日本語 ユーザーマニュアル
中文(繁体) 快速安装指南
中文(简体) 快速安装指南

EN Unbox
FR Déballer

DE Öffnen Sie die Verpackung
IT Aprire la confezione

ES Abrir el embalaje
JA パッケージを開く

繁中 打開包裝
簡中 打开包裝



Uports2 Dyna+

Uports2 Dyna+ USB Audio interface x 1



USB2.0 Cable (Type-C) x 1


Note: Uports2 Dyna+ USB Audio interface in Pack

2

EN Install iO Pro
FR Installer iO pro
DE iO Pro installieren
IT Installa iO Pro

ES Instalación de iO Pro
JA iO Pro のインストール
繁中 安裝 iO Pro
簡中 安裝 iO Pro

1 EN Hardware Connections
FR Connexions matériel
DE Hardware-Verbindungen
IT Conessioni dell'hardware
ES Conexiones de hardware
JA ハードウェアの接続
繁中 硬體連接
簡中 硬件连接



EN In order to ensure full functionality of your device please turn on your computer (Mac or Win), and install iCON iO Pro.
FR Pour assurer le fonctionnement complet de votre appareil, veuillez allumer votre ordinateur (Mac ou Windows) et installer iCON iO Pro.
DE Um die volle Funktionalität Ihres Geräts sicherzustellen, schalten Sie bitte Ihren Computer ein (Mac oder Windows) und installieren Sie iCON iO Pro.
IT Per garantire la piena funzionalità del dispositivo, accendi il tuo computer (Mac o Windows) e installa iCON iO Pro
ES Para garantizar la funcionalidad completa de su dispositivo, encienda su computadora (Mac o Windows) e instale iCON iO Pro.
JA デバイスの機能をフルに発揮させるため、コンピューター (MacまたはWindows) を起動し、iCON iO Pro をインストールしてください。
繁中 為確保設備功能完全正常，請啟動電腦 (Mac 或 Windows 系統均可)，然後安裝 iCON iO Pro 軟體。
簡中 为確保設備功能完全正常，請启动电脑 (Mac 或 Windows 系統均可)，然後安裝 iCON iO Pro 軟件。

EN Please visit www.iconproaudio.com and go to the product page's download section to download the software. Follow the step by step instructions to complete the installation.
FR Veuillez visiter www.iconproaudio.com et aller à la section téléchargements de la page du produit pour télécharger le logiciel. Suivez les instructions étape par étape pour terminer l'installation
DE Besuchen Sie www.iconproaudio.com und gehen Sie zum Download-Bereich der Produktseite, um den Treiber herunterzuladen. Folgen Sie den Schritt für Schritt-Anweisungen, um die Installation abzuschließen.
IT Silakan kunjungi www.iconproaudio.com dan buka bagian unduhan halaman produk untuk mengunduh drivernya. Attensi pedissequamente alle istruzioni per completare l'installazione.
ES Visite www.iconproaudio.com y vaya a la sección de descarga de la página del producto para descargar su controlador. Siga las instrucciones paso a paso para completar la instalación.
JA www.iconproaudio.com.cn にアクセスし、製品ページのダウンロード部分に移動してソフトウェアをダウンロードしてください。手順に従ってインストールを完了します
繁中 請訪問 www.iconproaudio.com 並轉到產品頁的下载部分，下載其軟件。按照步驟說明完成安裝。
簡中 请访问 www.iconproaudio.com.cn 并转到产品页的下载部分，下載其軟件。按照步驟說明完成安裝。

3 Mac


1




2




3



4



5




If your Mac fails to automatically recognize your UPorts2 Dyna+ you can manually select and install it.


Please make sure the audio interface you wish to install is connected to your computer and your computer is connected to the Internet.

IMPORTANT: Make sure the correct device name is selected from the drop down menu before proceeding.


1




2



3



4




PC

1




2



3




4




If your PC fails to automatically recognize your UPorts2 Dyna+ you can manually select and install it. Please make sure the audio interface you wish to install is connected to your computer and your computer is connected to the Internet. IMPORTANT: Make sure the correct device name is selected from the drop down menu before proceeding.


1




2



3



4



EN Note: If your Windows PC already has iO Pro installed, you may choose to only install the driver.

FR Remarque: Si votre ordinateur Windows dispose déjà de iO Pro installé, vous pouvez choisir d'installer uniquement le pilote.

DE Hinweis: Wenn auf Ihrem Windows-PC bereits iO Pro installiert ist, können Sie sich dafür entscheiden, nur den Treiber zu installieren..

IT Nota: Se il tuo computer con sistema operativo Windows ha già iO Pro installato, puoi scegliere di installare solo il driver.

ES Nota: Si ya tienes iO Pro instalado en tu computadora con Windows, puedes optar por instalar solo el controlador.

JA 注意: お使いの Windows パソコンにすでに iO Pro がインストールされている場合、ドライバーのみをインストールすることを選択できます。

繁中 注意: 若你的 Windows 電腦已安裝 iO Pro 軟體，則可選擇僅安裝驅動程式。

簡中 注意: 若你的 Windows 電腦已安裝 iO Pro 軟件，則可選擇僅安裝驅動程序。



EN Double click the "iCON iO Pro" icon on your desktop to launch the software control panel. Set up your audio settings accordingly (see diagram below). Also make sure that any other system and DAW inputs/outputs are assigned to your UPorts2 Dyna+ interface.

FR Double-cliquez sur l'icône « iCON iO Pro » sur votre bureau pour lancer le panneau de configuration du logiciel. Configurez les paramètres audio selon vos besoins (voir le schéma ci-dessous). Assurez-vous également que toutes les autres entrées/sorties du système et de la station de travail audio numérique (DAW) sont attribuées à votre interface UPorts2 Dyna+.

DE Doppelklicken Sie auf das Symbol „iCON iO Pro“ auf Ihrem Desktop, um das Software-Steuerpanel zu starten. Passen Sie die Audioeinstellungen entsprechend an (siehe das Diagramm unten). Stellen Sie außerdem sicher, dass alle anderen System- und DAW-Eingänge/-Ausgänge Ihrer UPorts2 Dyna+-Schnittstelle zugewiesen sind.

IT Fai doppio clic sull'icona "iCON iO Pro" sul desktop per avviare il pannello di controllo del software. Configura le impostazioni audio secondo le tue necessità (vedi il diagramma qui sotto). Assicurati inoltre che tutte le altre ingressi/uscite del sistema e della stazione di lavoro audio digitale (DAW) siano assegnate alla tua interfaccia UPorts2 Dyna+.

ES Haz doble clic en el icono "iCON iO Pro" de tu escritorio para iniciar el panel de control del software. Configura los ajustes de audio según corresponda (ver el diagrama a continuación). Además, asegúrate de que todas las demás entradas/salidas del sistema y de la estación de trabajo de audio digital (DAW) estén asignadas a tu interfaz UPorts2 Dyna+.

JA デスクトップ上の「iCON iO Pro」アイコンをダブルクリックし、ソフトウェアのコントロールパネルを起動してください。必要に応じてオーディオ設定を構成してください（下記の図を参照）。また、その他のすべてのシステムおよびDAW（デジタルオーディオワークステーション）の入力/出力が、お使いのUPorts2 Dyna+ インターフェースに割り当てられていることを確認してください。

繁中 雙擊桌面上的「iCON iO Pro」圖示，啟動該軟體的控制面板。請按需配置音訊參數（詳見下方示意圖）。同時，請確保將所有其他系統以及數位音訊工作站（DAW）的輸入 / 輸出埠，均分配至您的 UPorts2 Dyna+ 音訊介面。

簡中 双击桌面上的“iCON iO Pro”图标，启动该软件的控制面板。请按需配置音频参数（详见下方示意图）。同时，请确保将所有其他系统以及数字音频工作站（DAW）的输入 / 输出端口，均分配至您的 UPorts2 Dyna+ 音频接口。

4

EN iCON continually strives to improve its products and user experience. To ensure you have the most recent installation instructions and documentation, please visit <https://iconproaudio.com> regularly to download the latest UPorts2 Dyna+ Quick Start Guides and User Manuals, including the iO Pro User Manual.

FR iCON s'efforce constamment d'améliorer ses produits et l'expérience utilisateur. Pour vous assurer d'obtenir les dernières instructions d'installation et la documentation à jour, veuillez visiter régulièrement le site <https://iconproaudio.com> pour télécharger les dernières versions des Guides de démarrage rapide UPorts2 Dyna+ (Quick Start Guides) et des Manuels utilisateur (User Manuals), y compris le Manuel utilisateur iO Pro.

DE iCON strebt ständig danach, seine Produkte und das Benutzererlebnis zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie über die neuesten Installationsanleitungen und Dokumentationen verfügen, besuchen Sie bitte regelmäßig <https://iconproaudio.com>, um die neuesten Versionen der UPorts2 Dyna+ Quick-Start-Guides (Anleitungen für den schnellen Start) und Benutzerhandbücher (User Manuals) herunterzuladen - darunter auch das iO Pro-Benutzerhandbuch.

IT iCON si sforza costantemente di migliorare i suoi prodotti e l'esperienza utente. Per garantire di avere le ultime istruzioni di installazione e la documentazione aggiornata, visitare regolarmente il sito <https://iconproaudio.com> per scaricare le ultime versioni delle Guide rapide di avvio UPorts2 Dyna+ (Quick Start Guides) e dei Manuali utente (User Manuals), compreso il Manuale utente iO Pro.

ES iCON se esfuerza constantemente por mejorar sus productos y la experiencia del usuario. Para garantizar que tenga las últimas instrucciones de instalación y documentación, visite regularmente <https://iconproaudio.com>, com para descargar las últimas versiones de las Guías de inicio rápido UPorts2 Dyna+ (Quick Start Guides) y los Manuales de usuario (User Manuals), incluyendo el Manual de usuario de iO Pro.

JA iCON は常に製品とユーザーエクスペリエンス（利用者体験）の向上に努めています。最新のインストール手順とドキュメント（文書資料）を入手できるように、<https://iconproaudio.com> を定期的アクセスし、最新バージョンの UPorts2 Dyna+ クイックスタートガイド（Quick Start Guides）およびユーザーマニュアル（User Manuals）（iO Pro ユーザーマニュアルを含む）をダウンロードしてください。

繁中 艾肯（iCON）始終致力於改善其產品及使用者體驗。為確保您能取得最新的安裝說明與文件資料，請定期造訪 <https://iconproaudio.com>，下載最新版本的 UPorts2 Dyna+ 快速入門指南（Quick Start Guides）與使用者手冊（User Manuals），其中包含 iO Pro 使用者手冊。

簡中 艾肯（iCON）始終致力於改進其產品及用戶體驗。為確保您能獲取最新的安裝說明與文檔資料，請定期訪問 <https://iconproaudio.com>，下載最新版的 UPorts2 Dyna+ 快速入門指南（Quick Start Guides）和用戶手冊（User Manuals），其中包含 iO Pro 用戶手冊。

iCON iO Pro

The screenshot displays the iCON iO Pro software interface. At the top, there is a menu bar with 'File' and 'Help' (callout 1). Below the menu bar, the interface is organized into columns for different track types: INPUT HW 1, INPUT VC 1/2, INPUT VC 3/4, INPUT VC Music 5/6, INPUT LoopBack 1/2, INPUT LoopBack 3/4, and INPUT LoopBack 5/6 (callout 2). Each column has a 'SIDECHAINS' section with a '+' button (callout 3) and an 'INSERTS' section with a '+' button (callout 4). Below these are 'SENDS' and 'POST' buttons, followed by four mini faders labeled A1, A2, A3, and A4. The 'OUTPUT' section for each track has a 'Main' button and two meters labeled 'LIVE' and 'MUTE'. The bottom of the interface features a 'Settings' button (callout 5), a 'Plugins' button (callout 6), and a control panel with '44.1 kHz' (callout 7), '256 samples', and '4%' CPU usage. On the right side, there are four aux channels labeled 'Aux 1' through 'Aux 4' (callout 8), each with its own 'LIVE' and 'MUTE' meters and a volume fader. At the bottom right, there are 'AUX' and 'MON' toggle buttons (callout 10). A blue circle with the number '11' highlights a specific plugin slot in the VC 1/2 channel.

1

Click here to access the iO Pro manual

2

There are three types of tracks and they are color coded according to their type. HW = Hardware, VC = Virtual Channels and Loopback Tracks can be deleted or changed by right-clicking and accessing the drop down menu.

3

Increase or decrease the number of INSERTS / Sidechain slots.

4

Launch plugins for use separate from your DAW.

5

Launch Settings Menu here

6

Click to Select or Scan for Plugins

7

Change sample rate, buffer size and monitor CPU usage here.

8

Rename any channel by clicking on its name.

9


The four aux channels occupy the right hand side of the user interface. Here you can add up to 10 plugins per channel which can be fed from other channels via their A1-A4 mini faders.

10


Select 'AUX' to toggle the Aux channel view. Select 'MON' to toggle the Monitor channel view.

11

Load and launch plugins for each channel by right-clicking the '+' on one of the 10 INSERT slots.



Select the plugin from the list of available plugins. The name of the plugin will appear in the INSERT slot. The plugin will be added to the right-click menu for future easy selection.



Plugins for Aux channels 1-4 can also be added in this way. Mini faders A1-A4 will send the desired amount of signal to the plugins on the Aux channels. The overall output of the plugins will be controlled by the Aux faders. Plugin side-chaining is also possible. This applies to plugins with side-chain capability only. For more information please refer to the iO Pro Manual.